

**ADAMTS13****CNR MAT****Inserm U872****SUSPICION PTT (nouveau patient)**

Etude des lymphocytes T spécifiques anti-ADAMTS13

Consignes pour le prélèvement:

Dès la suspicion de PTT, **SI POSSIBLE** AVANT TOUT TRAITEMENT (Plasmaphérèse, corticoïdes, ...), nous contacter par téléphone ou mail **puis** prélever le patient, nous nous chargerons de récupérer les tubes dans les 24h (conserver les tubes à T° ambiante)


***ATTENTION: si non joignable ou délai de récupération du prélèvement >24h:

prélever quand même et conserver au réfrigérateur à 4°C***

Sang veineux (ou artériel)**50 mL hépariné (bouchon vert - LH) soit 12 tubes****CONSERVATION TUBES:****à TEMPERATURE AMBIANTE**

si tube récupéré <24h

à 4°C si délai récupération>24H

**PRELEVEMENT****7J/7 - 24H/24****NE PAS CENTRIFUGER****ETIQUETTE PATIENT/SERVICE****Médecin responsable**

Nom/Tel:

DATE

___ / ___ / ___

HEURE DE PRELEVEMENT

____ : ____

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (arguments pour PTT)

Tx plaquettes:

Créatininémie:

Personnes à contacter:**Dr Laurent GILARDIN****06.19.24.55.20** ou 01.44.27.82.02 Fax:01.44.27.81.94

laurent.gilardin@crc.jussieu.fr

Centre de Recherche des Cordeliers - INSERM UMRS 872 - Equipe 16 (Dir. S.KAVERI)

Escalier E - 4ème étage - 15, rue de l'école de médecine - 75006 PARIS

CENTRE NATIONAL DE REFERENCE DES MAT

Service d'Hématologie clinique - Hôpital Saint Antoine - PARIS

Pr Paul COPPO**01.49.28.26.21**

paul.coppo@sat.aphp.fr

Sandrine MALOT, TEC**06.22.54.28.86**

sandrinemalot@aol.com

A JOINDRE AU PRELEVEMENT

Cette analyse est indépendante du dosage de l'activité d'ADAMTS13 et de la recherche des anticorps anti-ADAMTS13

NE PAS OUBLIER DE FAIRE UN TYPAGE HLA (DR)

Version 2: le 07/03/2012